


## Fackindlad diskorg för glas. Art.nr. 016B



### Specifikation

#### ► Funktion

Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 106 mm

#### ► Kapacitet

36 glas med max diameter 72 mm och höjd max 70 mm

#### ► Rengöring

I diskmaskin

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, beige, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Vit.

#### ► Tillbehör/Info

Art.nr. 119 lock

Art.nr. 135 rostfri spillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

## Fackindlad diskorg för glas. Art.nr. 016B-1-026B



### Specifikation

#### ► Funktion

Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 156 mm

#### ► Kapacitet

36 glas med max diameter 72 mm och höjd max 120 mm

#### ► Rengöring

I diskmaskin

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, beige, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Vit.

#### ► Tillbehör/Info

Art.nr. 119 lock

Art.nr. 135 rostfri spillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

## Fackindlad diskorg för glas. Art.nr. 016B-2-026B



### Specifikation

#### ► Funktion

Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 206 mm

#### ► Kapacitet

36 glas med max diameter 72 mm och höjd max 170 mm

#### ► Rengöring

I diskmaskin

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, beige, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Vit.

#### ► Tillbehör/Info

Art.nr. 119 lock

Art.nr. 135 rostfri spillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

## Fackindlad diskorg för glas. Art.nr. 016B-3-026B



### Specifikation

#### ► Funktion

Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 256 mm

#### ► Kapacitet

36 glas med max diameter 72 mm och höjd max 220 mm

#### ► Rengöring

I diskmaskin

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, beige, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Vit.

#### ► Tillbehör/Info

Art.nr. 119 lock

Art.nr. 135 rostfri spillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

## Fackindlad diskorg för glas. Art.nr. 016B-4-026B



### Specifikation

#### ► Funktion

Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 306 mm

#### ► Kapacitet

36 glas med max diameter 72 mm och höjd max 270 mm

#### ► Rengöring

I diskmaskin

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, beige, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Vit.


#### ► Tillbehör/Info

Art.nr. 119 lock

Art.nr. 135 rostfri spillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

## Fackindlad diskorg för glas. Art.nr. 016BL



### Specifikation

#### ► Funktion

Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 106 mm

#### ► Kapacitet

36 glas med max diameter 72 mm och höjd max 70 mm

#### ► Rengöring

I diskmaskin

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, svart, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Vit.

#### ► Tillbehör/Info

Art.nr. 119 lock

Art.nr. 135 rostfri spillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

## Fackindlad diskorg för glas. Art.nr. 016BL-1-026BL



### Specifikation

#### ► Funktion

Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 156 mm

#### ► Kapacitet

36 glas med max diameter 72 mm och höjd max 120 mm

#### ► Rengöring

I diskmaskin

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, svart, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Vit.

#### ► Tillbehör/Info

Art.nr. 119 lock

Art.nr. 135 rostfri spillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

## Fackindlad diskorg för glas. Art.nr. 016BL-2-026BL



### Specifikation

#### ► Funktion

Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 206 mm

#### ► Kapacitet

36 glas med max diameter 72 mm och höjd max 170 mm

#### ► Rengöring

I diskmaskin

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, svart, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/ skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Vit.

#### ► Tillbehör/Info

Art.nr. 119 lock

Art.nr. 135 rostfri spillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.



## Fackindlad diskorg för glas. Art.nr. 016BL-3-026BL



### Specifikation

#### ► Funktion

Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 256 mm

#### ► Kapacitet

36 glas med max diameter 72 mm och höjd max 220 mm

#### ► Rengöring

I diskmaskin

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, svart, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/ skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Vit.

#### ► Tillbehör/Info

Art.nr. 119 lock

Art.nr. 135 rostfri spillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

## Fackindlad diskorg för glas. Art.nr. 016BL-4-026BL



### Specifikation

#### ► Funktion

Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 306 mm

#### ► Kapacitet

36 glas med max diameter 72 mm och höjd max 270 mm

#### ► Rengöring

I diskmaskin

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, svart, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/ skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Vit.

#### ► Tillbehör/Info

Art.nr. 119 lock

Art.nr. 135 rostfri spillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

## Fackindlad diskorg för glas. Art.nr. 016G



### Specifikation

#### ► Funktion

Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 106 mm

#### ► Kapacitet

36 glas med max diameter 72 mm och höjd max 70 mm

#### ► Rengöring

I diskmaskin

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, grå, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Vit.

#### ► Tillbehör/Info

Art.nr. 119 lock

Art.nr. 135 rostfri spillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

## Fackindlad diskorg för glas. Art.nr. 016G-1-026G



### Specifikation

#### ► Funktion

Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 156 mm

#### ► Kapacitet

36 glas med max diameter 72 mm och höjd max 120 mm

#### ► Rengöring

I diskmaskin

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, grå, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Vit.

#### ► Tillbehör/Info

Art.nr. 119 lock

Art.nr. 135 rostfri spillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

## Fackindlad diskorg för glas. Art.nr. 016G-2-026G



### Specifikation

#### ► Funktion

Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 206 mm

#### ► Kapacitet

36 glas med max diameter 72 mm och höjd max 170 mm

#### ► Rengöring

I diskmaskin

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, grå, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Vit.

#### ► Tillbehör/Info

Art.nr. 119 lock

Art.nr. 135 rostfri spillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

## Fackindlad diskorg för glas. Art.nr. 016G-3-026G



### Specifikation

#### ► Funktion

Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 256 mm

#### ► Kapacitet

36 glas med max diameter 72 mm och höjd max 220 mm

#### ► Rengöring

I diskmaskin

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, grå, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Vit.

#### ► Tillbehör/Info

Art.nr. 119 lock

Art.nr. 135 rostfri spillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

## Fackindlad diskorg för glas. Art.nr. 016G-4-026G



### Specifikation

#### ► Funktion

Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 306 mm

#### ► Kapacitet

36 glas med max diameter 72 mm och höjd max 270 mm

#### ► Rengöring

I diskmaskin

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, grå, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Vit.

#### ► Tillbehör/Info

Art.nr. 119 lock

Art.nr. 135 rostfri spillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.